

FiiO

www.fio.pl


Podstawowa instrukcja obsługi



Q1 Mark II

DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym

Przyciski i porty



- ① Wyjście słuchawkowe 3.5mm
- ② Zbalansowane wyjście 2.5mm TRRS
- ③ Wejście/wyjście liniowe
- ④ Wskaźnik DSD
- ⑤ Wskaźnik stanu LED
- ⑥ Włącznik/regulator głośności
- ⑦ Przełącznik podbicia
- ⑧ Przełącznik RESET
- ⑨ Port Micro USB PC/ wejście iPhone/iPod/iPad
- ⑩ Przełącznik wzmacnienia basów

Objaśnienie działania

1. Włączanie/wyłączanie

Obróć pokrętko “Włącznik/regulator głośności” w prawo, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia, aby włączyć urządzenie; kontynuuj obracanie w prawo, aby zwiększyć głośność;

Obróć w lewo, aby zmniejszyć głośność, obróć w lewo, aż do usłyszenia dźwięku kliknięcia, aby wyłączyć urządzenie.

2. Wskaźniki

a. Wskaźnik stanu pracy:

Urządzenie włączone: świeci się niebieskie światło.

Niski poziom naładowania baterii: niebieskie światło miga.

Ładowanie, gdy urządzenie jest wyłączone: świeci się czerwone światło podczas ładowania, czerwone światło gaśnie, gdy jest w pełni naładowana.

Ładowanie, gdy urządzenie jest włączone: czerwone i niebieskie światło zapalają się podczas ładowania, czerwone światło gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

b. Wskaźnik DSD: Wskaźnik zapala się, gdy urządzenie wykryje wejście sygnału audio DSD.

3. Działanie jako DAC dla komputerów

Używając urządzenia z komputerem z systemem Windows po raz pierwszy, przejdź do strony internetowej, aby pobrać sterownik i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji sterownika.

Link do pobierania sterownika: <http://fiio.net/pl/supports>

Podczas korzystania z komputerem z systemem MAC OS, nie są wymagane dodatkowe sterowniki.

Proszę wybrać Q1 Mark II jako urządzenie wyjściowe.

Zalecane jest ustawienie poziomu głośności wyjściowej w komputerze do maksymalnego, a następnie za pomocą pokrętła regulacji głośności dostosuj głośność wyjścia Q1 Mark II do odpowiedniego poziomu.

4. Działanie jako DAC na urządzeniach z iOS, takich jak iPhone/iPod/iPad

Zastosuj dołączony kabel Lightning-Micro USB, aby podłączyć Q1 Mark II do iPhone/iPad/iPod i odtwarzać muzykę na urządzeniu z iOS, co zapewni wyższą jakość muzyki Hi-Res.

Środki ostrożności

- ★ Prosimy ustawić głośność na umiarkowanym poziomie, aby chronić swój słuch oraz sprzęt audio.
- ★ Prosimy zdjąć słuchawki z uszu przed ich podłączeniem lub odłączeniem, aby uniknąć impulsowego dźwięku powodującego uszkodzenie słuchu.
- ★ Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, narażać urządzenia na działanie wody lub przeprowadzać nieautoryzowanych napraw urządzenia.
- ★ Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy okresowo je doładowywać, aby wydłużyć żywotność baterii.
- ★ Właściwe słyszenie dźwięków otoczenia jest ograniczone podczas korzystania ze słuchawek. Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj słuchawek w niebezpiecznym otoczeniu.
- ★ Jeśli system pokazuje błąd, należy nacisnąć przycisk RESET w celu przywrócenia normalnego działania urządzenia.
- ★ Nie zaleca się podłączania Q1 Mark II zarówno do źródła audio USB, jak i do źródła audio liniowego jednocześnie, ponieważ obydwa źródła będą odtwarzane przez słuchawki w tym samym czasie.

Lista elementów znajdujących się w opakowaniu

(prosimy sprawdzić, czy wszystkie zostały dołączone)

●Kabel USB A-Micro USB	1
●Kabel Lightning-Micro USB	1
●Kabel audio 3.5mm-3.5mm	1
●Opaski silikonowe (długie)	2
●Opaski silikonowe (krótkie)	2
●Etui materiałowe	1
●Podkładka silikonowa	1
●Podstawowa instrukcja obsługi	1
●Karta gwarancyjna	1

Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu, prosimy odwiedzić oficjalną stronę producenta: www.fiio.net



Niniejszym FiiO oświadczamy, że Q1 Mark II jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.



Nie należy wyrzucać tego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:

MIP sp. z o. o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa

FiiO

www.fii.pl